

Ergo

- [Ergo | Übersicht](#)
- [Ergo | EG 1-5 S](#)
- [Ergo | EG 1-5 M](#)
- [Ergo | EG 1-5 L](#)
- [Ergo | EG 2-5 M](#)
- [Ergo | EG 2-6 L](#)
- [Ergo | EG 3-5 A mit Fußauslösung](#)
- [Ergo | EG 3-5 A](#)
- [Ergo | EG 3-5 V](#)
- [Ergo | EG 3-5 XL A](#)
- [Ergo | EG 5-5 XL E](#)



MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Wahlweise Bodenwippe (S, M, L) in Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder in Buche (natur bzw. schwarz) oder Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. poliert) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A und Gasfeder poliert

ABMESSUNGEN

Sitzfläche (1-5):	Ø 300 mm
Sitzfläche (2-5):	Ø 370 mm
Sitzfläche (3-5, 5-5):	Ø 400 mm
Sitzhöhe (S):	320-390 mm
Sitzhöhe (M):	420-570 mm
Sitzhöhe (L):	520-760 mm
Sitzhöhe (E):	400-510 mm
Sitzhöhe (A):	450-560 mm
Sitzhöhe (A + 1F1):	465-595 mm
Sitzhöhe (V):	455-545 mm
Sitzhöhe (XL E):	540-780 mm
Sitzhöhe (XL A):	590-830 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche:	Ø 300 mm
Sitzhöhe:	320-390 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm



* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

ERGO

EG 1-5 M

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche:	Ø 300 mm
Sitzhöhe:	420-570 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 1-5 L

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: Ø 300 mm

Sitzhöhe: 520-760 mm

Bodenwippe: Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 2-5 M

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: \varnothing 370 mm

Sitzhöhe: 420-570 mm

Bodenwippe: \varnothing 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 2-6 L

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Abmessungen

Sitzfläche:	Ø 370 mm
Sitzhöhe:	510-750 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 3-5 A MIT FUSSAUSLÖSUNG

LÖFFLER
DATENBLATT

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung mittels Fußauslösung

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL


Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Nutzlastgebremste Rollen Ø 50 mm

ABMESSUNGEN

Sitzfläche:	Ø 400 mm
Sitzhöhe:	465 - 595 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: Ø 400 mm

Sitzhöhe: 450-560 mm

Fußkreuz: Ø 630 mm



* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

ERGO

EG 3-5 V

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Vierfuß (V) aus Stahl schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: Ø 400 mm

Sitzhöhe (V): 455-545 mm

Fußkreuz: Ø 610 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 3-5 XL A

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz, pulverbeschichtet

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: Ø 400 mm

Sitzhöhe: 590-830 mm

Fußkreuz: Ø 630 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

ERGO

EG 5-5 XL E

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz, pulverbeschichtet

Aluminiumfußkreuz Modell E und Gasfeder schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzfläche: Ø 400 mm

Sitzhöhe: 540-780 mm

Fußkreuz: Ø 610 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de