

Sedlo

- [Sedlo | Sedlo Übersicht](#)
- [Sedlo | SL 1-5 S](#)
- [Sedlo | SL 1-5 M](#)
- [Sedlo | SL 1-5 L](#)
- [Sedlo | SL 2-5 A mit Fußauslösung](#)
- [Sedlo | SL 2-5 A](#)
- [Sedlo | SL 2-5 E](#)
- [Sedlo | SL 2-5 V](#)
- [Sedlo | SL 3-5 A XL](#)
- [Sedlo | SL 3-5 E XL](#)



SEDLO SL 1-5 M



SEDLO SL 2-5 A
mit Fußauslösung



SEDLO SL 2-5 E



SEDLO SL 3-5 E XL



SEDLO SL 2-5 V

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Wahlweise Bodenwippe in Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder in Buche (natur bzw. schwarz) oder

Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder

Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. chrom) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A poliert

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe (1-5 M):	440 - 590 mm
Sitzhöhe (2-5 E):	420 - 530 mm
Sitzhöhe (2-5 A):	470 - 580 mm
Sitzhöhe (3-5 E XL):	560 - 800 mm
Sitzhöhe (2-5 V):	475 - 565 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	340-410 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	440-590 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Bodenwippe: Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder Buche (natur bzw. schwarz)

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	540-780 mm
Bodenwippe:	Ø 400 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

SEDLO

SL 2-5 A MIT FUSSAUSLÖSUNG

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung mittels Fußauslösung

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Nutzlastgebremste Rollen Ø 50 mm

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	475-605 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

loeffler.de

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

Nutzlastgebremste Rollen Ø 50 mm

ABMESSUNGEN

Sitzbreite: 400 mm

Sitztiefe: 350 mm

Sitzhöhe: 475-605 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Aluminiumfußkreuz Modell E und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	420 - 530 mm
Fußkreuz:	Ø 610 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

SEDLO

SL 2-5 V

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Vierfuß (V) aus Stahl in schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	475 - 565 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz, pulverbeschichtet

Aluminiumfußkreuz Modell A und Gasfeder schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	560-800 mm
Fußkreuz:	Ø 610 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz, pulverbeschichtet

Aluminiumfußkreuz Modell E und Gasfeder schwarz oder poliert

Gleiter für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie*

ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe:	560-800 mm
Fußkreuz:	Ø 610 mm

* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/